

# Chaise Sedia, modèle enfant

**description :** Réalisation de la chaise Sedia, modèle enfant

## liste du matériel :

- \_perceuse/visseuse
- \_mèche bois 3 mm
- \_scie égoïne
- \_mètre ruban

## liste des matériaux:


- \_2 planches 390x145x20mm
- \_3 planches 38x145x20mm
- \_2 planches 355x145x20mm
- \_2 tasseaux de bois de 460x38x20mm
- \_4 tasseaux de bois de 335x38x20mm
- \_24 vis bois inox Ø 3,5 mm x 35 mm

Design : Edgar Flauw d'après la Sedia d'Enzo Mari, pour l'Association ULTRA  
Distribué sous licence Art Libre  
Rédaction et mise en page : Clémentine Constans



# étape 1 : découper




Tracez et découpez les tasseaux et les planches de bois selon la fiche de débit ci-contre.



## étape 2 : assembler les pieds



Assembler deux tasseaux ⑤ au ras de la planche ③ au moyen de deux vis.

Répéter l'opération pour le deuxième pied.




## étape 3: fixer les planches

Fixer le tasseau ④ sur la planche ③ avec un angle aigu.  
Répéter l'opération.




## étape 4: fixer la planche avant

Fixer les deux pieds au ras de la planche ②.




## étape 5: fixer la planche arrière

Répéter l'opération pour la planche arrière ② en la décalant d'un centimètre.



## étape 5: fixer l'assise

Fixer les deux planches ①, laisser un écart entre les planches de manière à visser les planches au ras des planches ②.



## étape 5: fixer le dossier

Fixer la planche (2) du dossier au ras des tasseaux transversaux (4).

