

Sedia Haute

description: Cet objet augmenté, allongé, réhaussé est une dérivation de la chaise Sedia d'Enzo Mari, réalisée par l'équipe de La Gare, conçue dans le cadre de l'exposition *Le Design en commun*.

liste du matériel:

- _perceuse/visseuse
- _foret bois 3 mm
- _embout torx 20
- _vis torx 3,5 x 40 mm
- _scie sauteuse lame bois
- _équerre, règle, crayon
- _EPI : lunettes, casque/bouchons, masque

liste des matériaux:


- _Tasseaux bois en Pin de 35 x 25 mm : voir fiches de débits
- _Tasseaux bois en Pin de 25 x 25 mm : voir fiches de débits
- _Planches de Pin douglas 25 mm : voir fiches de débits

Design : Vivien Garnier et Mewen Le Béhérec--Boudella pour
La Gare, Centre d'art et de design - 2026
Distribué sous licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0
Rédaction et mise en page : Charlie Cann
Dans le cadre de l'exposition *Le Design en commun*



étape 1: fiche de débit

Tracez et découpez les tasseaux et les planches de bois selon la fiche de débit ci-contre.
Les tasseaux sont de section 35 x 25 mm et 25 x 25 mm pour les repose-pieds.



étape 2 : assemblez les côtés avec les pieds

Fixez deux tasseaux de 700mm sur une planche de 470mm de long .
Les tasseaux se positionnent sur la plus large tranche.
Vissez deux vis par tasseau.
Faites en deux exemplaires, pour le côté droit et le côté gauche.



étape 3: former la base de l'assise

Assemblez les côtés droit et gauche tel que sur le schéma, à l'aide des planches avant et arrière. Respectez le décalage de hauteur de la planche arrière.

vue avant




vue arrière



étape 4: assemblez les repose-pieds


Assemblez les repose-pieds tel que sur le schéma.



étape 5: assemblez l'assise

Assemblez l'assise tel que sur le schéma.
Pensez à bien aligner l'assise avec la planche arrière.
Un écart sera nécessaire entre les côtés et au milieu (suivez les →).

vue avant




vue arrière




étape 6: assemblez le dossier

Assemblez le dossier tel que sur la [figure 1](#). Les tasseaux sont assemblés à la planche par la plus fine tranche. L'alignement se fait du côté droit et du côté gauche tel que sur la [figure 2](#).

[figure 1](#)



[figure 2](#)



BRAVO !

Vous avez terminé votre Sedia Haute.

Elle peut maintenant prendre place à un comptoir
ou autour d'un îlot central de votre cuisine.

